



## Laimennettavat NATURET-maalämpönesteet

### NATURET NATURET Strong



**Vahvasti denaturoitu etanolivalmiste**  
**Väritön, pistävän hajuinen**

|                                | NATURET      | NATURET Strong     |
|--------------------------------|--------------|--------------------|
| Etanoli, p-%                   | 60,0         | 88,2               |
| Metyylietyyliketoni, p-%       | 1,2          | 1,8                |
| Metyyli-isobutyryliketoni, p-% | 1,8          | 2,7                |
| Korroosioinhibiitti            | sisältää     | sisältää           |
| Tiheys (+20 °C), kg/l          | 0,89         | 0,81               |
| Laimennussuhde                 | 50:50 (vesi) | 37:63 (vei)        |
|                                | NATURET      | NATURET Strong     |
| Myyntipakkaukset               | 16 kg        | Kontti- ja         |
|                                | 175 kg       | säiliöautotoimitus |

#### HUOM.

Etanoli voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen; syttymisrajat 3-19 tilavuus-%. Varastoinnissa ja käsittelyssä noudatettava palavista nesteistä annettuja määräyksiä.

#### Käyttökohteet

Maalämpöjärjestelmien lämmönkeruuneste

#### Käyttöohjeet

NATURET (60 p-% etanolia ) laimennetaan vedellä, sekoitussuhde 50:50

NATURET Strong (88 p-% etanolia ) laimennetaan vedellä, sekoitussuhde 37:63

Laimennettujen tuotteiden jäätymispiste n. -17°C

#### NATURET

Kuljetusluokitus:  
Luokka 3  
UN 1170  
Pakkausryhmä III  
Luokitus: syttyvä

#### NATURET Strong

Kuljetusluokitus:  
Luokka 3  
UN 1170  
Pakkausryhmä III  
Luokitus:  
helposti syttyvä

