



A+++



SEER




SCOP



-35°C



WiFi



ARCTIC WHITE

Ajatonta tyylikkyyttä ja tehokkuutta

TOSHIBA
DESIGN
ILMALÄMPÖPUMPUT



TOSHIBA

TOSHIBA
ARCTIC WHITE

TOSHIBA
DESIGN
ILMALÄMPÖPUMPUT

TYYYLIKKÄÄSTI KOTONA

Erityisen energiatehokas ja ekologinen

Arctic saavuttaa A+++ -energialuokitukset sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä. Tämä luotettava ja kestävä laite edustaa Toshiba-ilmalämpöpumppujen parhaimmistoa ja tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn jopa -35 °C:ssa.

Koko koti lämpenee tai viilenee markkinoiden korkeimmilla tehokkuusluokituksilla, yhdistettynä poikkeukselliseen SCOP-arvoon 5,5. Toshiba invertteritekniikka ja kaksoisrotaatiokompressor maksimoivat energiansäästöt ja tarjoavat markkinoiden laajimman toimintakapasiteetin.

Valitse ympäristötietoisesti Toshiba Arctic White

Toshiba Arctic White on markkinoiden edistyneimpiä ilmalämpöpumppuja, joka yhdistää tyylikkään mattavalkoisen sisäyksikön ja uusimman teknologian. Sen moderni muotoilu sulautuu saumattomasti erilaisiin sisustustyyliihin. Laitteen kuori sisältää jopa 43 % kierrätysmuovia, mikä tekee siitä ympäristötietoisemmän valinnan.

ÄLYKKÄÄT OMINAISUUDET PARANTAVAT ELÄMÄNLAATUA

Mukavaa hiljaisuutta

Arctic on erittäin hiljainen, vain 19 dB(A) pienellä nopeudella. Ulkoyksikkö on markkinoiden hiljaimpia Silent Condensing Unit -toiminnon ansiosta.

Puhdasta sisäilmaa

Arctic on varustettu edistyneimmällä suodatusteknologialla, joka puhdistaa ilman, neutraloi ei-toivotut hajut ja poistaa hiukkaset, kuten pölyn ja siitepölyn. Puhdas sisäilma on tärkeää kaikille, ja erityisen tärkeää heille, joilla on allergia- ja astmaoireita.

Lisämukavuutta etäohjauksella



Arctic White on helposti ohjattavissa missä ikinä oletkaan. Sisäänrakennettu langaton sovitin ja Toshiba Home AC Control -sovellus tarjoavat intuitiivisen tavan hallita ilmalämpöpumppuasi. Seuraa energiankulutusta ja säästä energiaa älykkäällä energiavalvonnalla.

Miellyttävää lämmönohjausta

Älykkään lämpösensorin avulla voit helposti säätää ilmavirran haluamaasi suuntaan ja nauttia maksimaalisesta mukavuudesta siellä, missä olet. Kun huoneessa ei ole ketään, lämpöpumppu laskee lämpötilaa energiankulutuksen pienentämiseksi.

Huippumallistamme löytyy luonnollisesti myös muita toimintoja, kuten takkatoiminto, hiljainen tila, yötila sekä viikkoajastin. 5-16°C lämpötilan ylläpito-toiminto pitää kotisi tai mökkisi lämpimänä poissa ollessasi, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan talven pakkasille.

Arctic White - ilmalämpöpumpun kaikkia toimintoja käytät mukavasti selkeällä ja suurinäyttöisellä kauko-ohjaimella. Tärkeimmät toiminnot onnistuvat helposti yhdellä näppäimen painalluksella.

TOSHIBA

ÄLYKKÄÄT TOIMINNOT:

Liikkeen tunnistin

Tunnistaa huoneessa olevan aktiivisuuden ja mukauttaa ilmalämpöpumpun asetuksia säästääkseen energiaa.

Lämmintä tai viileää juuri oikeaan suuntaan

Toshiban älykkään ilmanohjauksen (HADA Care) avulla suuntaat puhalluksen haluamaasi suuntaan.

Takkatoiminto

Toshiban ainutlaatuinen takkatoiminto jakaa tulisijan lämmön tasaisesti kotisi eri puolille.

Terveellinen ja turvallinen sisäilma

- Plasma-ionisaattori: Poistaa savun hajua ja epämiellyttäviä hajuja.
- Ultra Pure -suodatin: Kerää jopa 94 % PM 2.5 -hiukkasista.
- Hartsipinnoitettu lämmönvaihdin: Pitää laitteen puhtaana ja tehokkaana.

Luotettava säästä riippumatta

Kova pakkanen ei ole ongelma tälle lämpöpumpulle. Sisälämpötila pysyy miellyttävänä kaikissa olosuhteissa. Arcticissa on erityisen tehokas kompressor, joka tuottaa vaikuttavat 5200 W -15 °C:ssa ja varmistaa toiminnan jopa -35 °C:een asti.



TOSHIBA LUOMA - INVERTTERITEKNIikka

5,5 SCOP

10,5 SEER



Lämmitystoiminto
-35°C asti

Arctic White | Tekniset tiedot

Ulkoyksikkö		RAS-25S4AVPG-ND	RAS-35S4AVPG-ND
Sisäyksikkö		RAS-B25S4KVP-ND	RAS-B35S4KVP-ND
Lämmitysteho	kW	3.2	4.0
Lämmitystehon alue (min. - max.)	kW	(0.56 - 6.70)	(0.72 - 7.70)
Pdesignh	kW	3.0	3.8
COP	W/W	5.42	5.06
SCOP		5.5	5.4
Energialuokka	H	A+++	A+++
Maksimilämmitysteho @ OAT -10°C	kW	5.2	5.8
Maksimilämmitysteho @ OAT -15°C	kW	4.9	5.2
Maksimilämmitysteho @ OAT -20°C	kW	4.5	4.7
Maksimilämmitysteho @ OAT -25°C	kW	3.9	4.1
Maksimilämmitysteho @ OAT -30°C	kW	2.9	3.2
Jäähdytysteho	kW	2.5	3.5
Jäähdytstehon alue (min. - max.)	kW	(0.60 - 4.50)	(0.72 - 5.50)
Pdesignc	kW	2.5	3.5
EER	W/W	5.81	4.73
SEER		10.5	9.5
Energialuokka	C	A+++	A+++

Sisäyksikön tekniset tiedot

Sisäyksikkö		RAS-B25S4KVP-ND	RAS-B35S4KVP-ND
Ilmavirta (h)	m³/h - l/s	750 - 208	810 - 225
Äänen painetaso (k/m (q))	dB(A)	41/24 (19)	41/25 (19)
Äänen tehotaso (k)	dB(A)	54	54
Ilmavirta (k)	m³/h - l/s	730 - 202	780 - 216
Äänen painetaso (k/m (q))	dB(A)	41/24 (19)	41/25 (19)
Äänen tehotaso (k)	dB(A)	54	54
Mitat (kxhx)	mm	290 x 930 x 250	290 x 930 x 250
Paino	kg	14	14

Ulkoyksikön tekniset tiedot

Ulkoyksikkö		RAS-25S4AVPG-ND	RAS-35S4AVPG-ND
Äänen painetaso (Silent CDU#2)	dB(A)	47 (41)	49 (43)
Äänen tehotaso (k)	dB(A)	60	62
Toiminta-alue - Lämmitys	°C	-35~24	-35~24
Äänen painetaso (Silent CDU#2)	dB(A)	46 (40)	48 (42)
Äänen tehotaso (k)	dB(A)	59	61
Toiminta-alue - Viilennys	°C	-15~46	-15~46
Mitat (kxhx)	mm	630x800x300	630x800x300
Paino	kg	43	43
Kompressorityyppi		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Putkikoot (kaasu-neste)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Minimi putkipituus	m	2	2
Maksimi putkipituus	m	25	25
Maksimi korkeusero	m	15	15
Putkipituus ilman lisätäyttöä	m	15	15
Kaukosäädin		WH-UD02UE / WH-UD01UE	WH-UD02UE / WH-UD01UE
Kylmäainetäyttö	kg	1.15	1.20
Virransyöttö	V-ph-Hz	220-240 / 1/ 50	220-240 / 1/ 50

Ilmalämpöpumpun asennus on luvanvaraista ammattityötä, kysy Toshiba-ammattilaista.

C: viilennystoiminto | H: lämmitystoiminto



TOSHIBA Air Conditioning on mukana jäähdytyslaitteiden ECP-ohjelmassa. Tarkista todistuksen voimassaolo: www.eurovent-certification.com

JÄLLEENMYYJÄ MR.LVI LÄMPÖPUMPPUHUOLTO.COM



myymälä: Muuntotie 1 D 3
01510 Vantaa
puhelin: 0300 30 80 82
e-mail: info@mrlvi.fi
avoinna: ma-pe klo 8-16

KLIKKAA
VERKKO-
KAUPPAAN!



Maahantuoja: Oy Combi Cool Ab
Pakkalantie 19, 01510 Vantaa
toshibasuomi.fi